



# Réseau Interdiocésain de Microfinance

AVIS D'APPEL D'OFFRE N° 02 /RIM PLC/2024

## CONSTRUCTION DE L'AGENCE DE CYANGUGU

1. RIM Plc lance un appel d'offres public pour la construction de l'agence de CYANGUGU
2. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou sociétés spécialisées dans le domaine.
3. Les dossiers d'Appel d'offres rédigés en Français et l'échantillon pour chaque article peuvent être obtenus au Siège de RIM Plc pendant les jours ouvrables, à partir du 27/09/2024 à 8h00' sur présentation d'un bordereau de versement d'un montant de Dix mille 10,000Frw sur le compte n° 4075200000808 (FWF) ouvert à l'EQUITY BANK.
4. La sélection sera faite par la méthode de QUALITE-COUT (QCBS) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.
5. Les offres techniques et financières bien dactylographiées en français, convenablement reliées, en trois (3) exemplaires dont un original et deux copies doivent parvenir, datées et cachetées sous pli fermés au Siège de RIM Plc au plus tard le 11/10/2024 à 17h00'.

Les offres doivent porter la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 02/RIM PLC/2024 SOUMISSION POUR LA CONSTRUCTION DE L'AGENCE DE CYANGUGU A OUVRIR UNIQUEMENT EN SEANCE PUBLIQUE LE 14/10/2024 A 11H00'**

5. L'ouverture des offres aura lieu en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants souhaitant y assister dans les locaux du RIM Plc, le 14/10/2024 à 11h00'

Fait à Kigali, le 25/09/2024

GATERA NSANZIMFURA Damien  
Directeur Général







**RESEAU INTERDIOCESAIN DE MICROFINANCE**

**B.P.951 KIGALI, Tel: 2004/ 0788320675, E-mail: rim@rim.rw,**

**Website: www.rim.rw**

---

**APPEL D'OFFRES N° 02/RIM Plc /2024**

**TITRE DE L'OFFRE :**

**CONSTRUCTION DE L'AGENCE DE CYANGUGU**

**FINANCEMENT : BUDGET 2024 DE RIM Ltd**

**SEPTEMBER 2024**

*9*

## **A PROPOS DU RIM PLC**

Le Réseau interdiocésain de microfinance – RIM Plc en sigle est une institution de microfinance créée par l'Eglise Catholique du Rwanda le 6 mai 2004. Il est une société publique à responsabilité limitée par actions.

Le Réseau Interdiocésain de Microfinance a été agréé par la banque nationale du Rwanda le 08 Octobre 2004 pour mener des activités de Microfinance dans tout le pays .RIM Plc compte actuellement 11 actionnaires qui sont un archidiocèse de Kigali et les 8 diocèses catholiques du Rwanda, Centenary House Ltd et Caritas Rwanda. RIM Plc a son siège à Kigali ,il compte 11 agences à savoir : Kigali, Gitarama, Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba, Nyagatare et Kibungo et 25 guichets qui sont respectivement les suivants : Kimironko, Nyabugogo,Shyorongi,Rutongo,Ruli, ,Rulindo,Rwankuba, Masaka, Musha, Nyamata, Ruhuha, Rilima, Kamonyi, Mwezi, Mushaka, Mashyuza, Nyange, Muramba, Byangabo,Rushaki, Muhura, Kiziguro, Nyarurema, Kibungo et Gishanda à travers le pays .De plus ,RIM Plc couvre l'ensemble des 9 diocèses catholiques du Rwanda est présente dans les 4 provinces et la ville de Kigali ainsi que dans les 30 districts du pays .

### **Le RIM Plc a pour mission de :**

La mission du RIM Plc est de "Promouvoir la dignité humaine en contribuant à l'amélioration du bien-être de la population rwandaise, spécialement les groupes pauvres économiquement actifs vivant en milieu rural, grâce aux produits et services financiers et non financiers adaptés “.

**Vision** : Le RIM Plc se veut « Devenir une banque de microfinance la plus performante avec un réseau le plus ramifié au Rwanda.



## AVIS D'APPEL D'OFFRE N° 02 /RIM PLC/2024

### CONSTRUCTION DE L'AGENCE DE CYANGUGU

1. RIM Plc lance un appel d'offres public pour la construction de l'agence de CYANGUGU
2. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou sociétés spécialisées dans le domaine.
3. Les dossiers d'Appel d'offres rédigés en Français et l'échantillon pour chaque article peuvent être obtenus au Siège de RIM Plc pendant les jours ouvrables, à partir du 27/09/2024 à 8h00' sur présentation d'un bordereau de versement d'un montant de Dix mille 10,000Frw sur le compte n° **4075200000808 (FWF)** ouvert à l'EQUITY BANK.
4. La sélection sera faite par la méthode de QUALITE-COUT (QCBS) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.
5. Les offres techniques et financières bien dactylographiées en français, convenablement reliées, en trois (3) exemplaires dont un original et deux copies doivent parvenir, datées et cachetées sous plis fermés au Siège de RIM Plc au plus tard le 11/10/2024 à 17h00' .


Les offres doivent porter la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 02/RIM PLC/2024 SOUMISSION POUR LA CONSTRUCTION DE L'AGENCE DE CYANGUGU A OUVRIR UNIQUEMENT EN SEANCE PUBLIQUE DU 14/10/2024 A 11H00'**

5. L'ouverture des offres aura lieu en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants souhaitant y assister dans les locaux du RIM Plc, le 14/10/2024 à 11h00'

Fait à Kigali, le 25/09/2024

GATERA NSANZIMEURA Damien  
Directeur Général



## **INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES**

RIM Plc lance un appel d'offres pour la construction du guichet de Cyangugu  
Les conditions du marché sont les suivantes :

### **1. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

Les documents à remettre par le soumissionnaire sont détaillés comme suit :

- Lettre de soumission
- Le Certificat d'enregistrement par RDB
- Le Certificat d'enregistrement à la TVA
- L'attestation de non créance ou de créance accompagné par un plan de remboursement des arriérés valide et délivrée par RRA
- Certificat de bonne fin des travaux

### **2. DONNEES A PRODUIRE**

- Prix en francs Rwandais avec la TVA
- Modalités de paiement et délai d'exécution en cas d'obtention du marché
- Les soumissionnaires devront entre autre spécifier : la validité de l'offre à partir de la date d'ouverture des plis.

### **3. ANALYSE DES OFFRES ET NOTIFICATION DE MARCHE**

L'évaluation des offres portera sur les éléments suivants :

- Examen de la conformité des documents remis par le soumissionnaire
- Examen de l'offre financier

**Première étape : Analyse des documents remis par le soumissionnaire**



Il s'agira d'examiner la disponibilité et la conformité des documents remis. La non-conformité d'un ou des documents peut annuler le passage à l'analyse de l'offre financière.

### **Deuxième étape : Analyse de l'offre financière**

- Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre aura été jugé la plus basse et avantageuse pour RIM Plc, après examen détaillé des offres et de tous les documents exigés, et après correction des erreurs de calculs éventuels.
- La notification d'attribution de marché sera faite par écrit au plus tard dans un délai ne dépassant pas 7 jours calendriers à partir de la date d'ouverture des plis. Toutefois si des demandes de renseignement complémentaires aux soumissionnaires s'avèreraient utiles ou si des difficultés administratives empêcheraient une décision rapide, RIM Plc s'autoriserait à prolonger ce délai.
- Les informations relatives à l'analyse des offres restent confidentielles jusqu'à la publication du marché.

#### **4. SIGNATURE DE CONTRAT**

Le soumissionnaire retenu signera un contrat avec RIM Plc

#### **5. ECLAIRCISSEMENTS**

Des éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres peuvent être demandés par écrit à RIM Plc, au plus tard 3 jours avant la date limite de remise des offres.

Toute modification des termes du dossier d'appel d'offres suite à une demande d'éclaircissement par un soumissionnaire potentiel ou à l'initiative du RIM Plc, sera portée par écrit à la connaissance de tous les soumissionnaires potentiels.

#### **6. SPECIFICATIONS TECHNIQUE DU GUICHET**

##### **1. TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GUICHET DE CYANGUGU**

#### **DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE L'AGENCE DE CYANGUGU**

N°	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix.U	P.TOT
----	-------------------------	-------	----------	--------	-------

1	Fourniture et fixation des Tubes métalliques de 80×40mm (Petrocom)	m	78		
2	Fourniture et fixation des Tubes métalliques de 60×40mm(Petrocom)	m	636		
3	Fourniture et fixation des Tubes métalliques de 20×20mm(Petrocom)	m	726		
4	Fourniture et fixation des vitres transparent de diamètre 5mm	m <sup>2</sup>	108		
5	Porte vitrées en tube 60×40( partie en haut vitre et bas MDF) avec serrure	Portes	10		
6	Fourniture et fixation de MDF Blanches de 18mm	m <sup>2</sup>	109.44		
7	Mastique P38	kg	76		
8	Accessoires d'installation et montage (cheville, vis, baguette,papier meuri,....)	ff	1		
<b>Sous Total</b>					

2. INSTALLATION ELECTRIQUE ET RESEAU INFORMATIQUE					
1	Goulotte 50×100mm Legrand ou Mutlusan	m	62		
2	Goulotte 50×100mm VETO	m	50		
3	Coffret divisionnaire 6 departs	Pces	1		
4	câble reseau FTP cat 6	Rlx	2		
5	Fil électrique VOB de 2.5mm <sup>2</sup>	Rlx	7		
6	Disjoncteurs de 16 Amperes	Pces	7		
7	Prise data	Pces	20		
8	Prise de courant	Pces	45		
9	Rack 4U	Pces	1		
10	PDU	Pces	1		
11	Patch Panel	Pces	1		
12	Patch cord (1m)	Pces	20		
13	Patch cord (3m)	Pces	20		
14	Support simple	Pces	11		
15	Support double	Pces	22		



16	End cup	Pces	6		
17	Switch Dlink 24 ports	Pces	1		
18	Interrupteurs du courant	Pces	2		
19	Lampe economique LED	Pces	2		
20	Lampe plafonnier 18Watts	Pces	25		
21	Accessoires (toile isolante, boite de delivation , cheville , vis.....)	ff	1		
	<b>Sous Total</b>				

### 3.FOURNITURE ET INSTALLATION DU PANNEAU LUMINEUX EN TUBE METALLIQUE (8m×1.2m × 0,25m)

1	Fourniture et fixation des Tubes 30×30mm	m	80		
2	Toile plane	m <sup>2</sup>	7		
3	Lampes Tubes économiques 40 Watts avec ballast économiques	Pces	20		
4	Panneau publicitaire avec LOGO RIM Plc et adresses	m <sup>2</sup>	10		
5	Cable d'alimentation 2,5mm <sup>2</sup>	Rlx	2		
6	Interrupteur simple allumage	Pces	1		
7	Peinture jaune (Couleur RIM Plc)	ff	1		
8	Accessoires ( anti rouille, mastique, disque a couper, baguette,.....)	ff	1		
	<b>sous Total</b>				

### 4. PEINTURE

1	Email jaune	kg	88		
2	Email bleu	kg	20		
3	Latex sur les murs (silk)	kg	120		



4	Thinner	L	30		
5	Scotch	pces	10		
6	Accessoires	ff	1		
	<b>sous Total</b>				
<b>5. LA POSTE DU COFFRET FORT</b>					
1	Demolition des carreaux	ff	1		
2	Dalle en beton arme 15φ (5 parties du coffret fort)	m3	1.2		
3	Fourniture et fixation d'une porte en tole plane soude dans les murs	m2	1		
	<b>sous Total</b>				

<b>6. INSTALLATION DU GENERATEUR DE COURANT</b>					
1	Inverseur manuel 63 Amperes	pce	1		
2	Goulotte 30×25 VETO	m	24		
3	Accessoires ( Vis,cheville,toile isolante,.....)	ff	1		
	<b>sous Total</b>				
<b>TOTAL AVEC TVA 18%</b>					